



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.421.1.24.2018.MG

TP/TWO  
NOC

Wpłynęło dn. 27 08 2018 r.  
Nr 14483  
Załączników .....

HAZNE DO

2038 Radcu

Radom, 20 sierpnia 2018 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 1) i pkt.) 9, art. 304, art. 331 ust. 3 i ust. 4, art. 389 pkt 1) i pkt. 6), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 9, art. 403, art. 407 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Joanny Bruczyńskiej pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice z dnia 11 czerwca 2018r., ostatecznie uzupełnionego w dniu 16 lipca 2018r.

**o r z e k a m**

**I. Wydaje pozwolenia wodnoprawne** dla podmiotu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice na usługi wodne obejmujące:

1. pobór wód podziemnych z ujęcia w Wielkiej Wsi gm. Wąchock dla potrzeb wodociągu „Wielka Wieś – Węglów”, w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,0035 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 125 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop.r}} = 59\,313 \text{ m}^3/\text{r}$$

z istniejącej studni głębinowej o zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej w kat. „B”  $Q_E = 84,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 6,0 \text{ m}$  o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5 659 400.51 Y: 7 498 386.05.

Poziom statycznego zwierciadła wody – 47 m ppt.

Dopuszczalny poziom dynamicznego zwierciadła wody - 53 m ppt.

2. odprowadzanie do ziemi (jaru) wód pobranych i niewykorzystanych – wód przelewowych i spustowych ze zbiorników wyrównawczych oraz wód z zaworów bezpieczeństwa zainstalowanych w hali technologicznej za pomocą wylotu o średnicy  $\varnothing 150 \text{ mm}$  w sytuacjach awaryjnych w ilości:

$$Q_{\max.h.} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max.d} = 150 \text{ m}^3/\text{d} \text{ (pojemność 3 zbiorników po } 50 \text{ m}^3 \text{ każdy)}$$

- spust odbywać się będzie przez 3 godziny

- współrzędne geodezyjne wylotu w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

$$X: 5\,659\,453.04 \quad Y: 7\,498\,384.12.$$

**II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszych pozwoleń wodnoprawnych** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Starachowicach jako użytkownik ujęcia wody obowiązany jest do:

1. utrzymywania w należyłym stanie technicznym urządzeń służących do ujmowania i rozprowadzania wody - prowadząc ich prawidłową eksploatację i konserwację,
2. utrzymywania obudowy otworu studziennego w należytej czystości i porządku, kontrolowanie

- szczelności połączeń hydraulicznych oraz armatury w obudowie studni, a także rurociągu doprowadzającego wodę,
3. prowadzenia eksploatacji ujęcia z wydajnością nie przekraczającą warunków udzielonego pozwolenia wodnoprawnego,
  4. dokonywania pomiaru ilości pobieranej wody w sposób ciągły za pomocą wodomierza zamontowanego na przewodzie tłocznym studni w związku z art. 101 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne a odczyty stanu wodomierza przeprowadzać raz na miesiąc,
  5. prowadzenia ewidencji wyników przeprowadzonych pomiarów ilości pobieranej wody,
  6. przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód zgodnie z art. 304 pkt. 1) i 2) ww. ustawy Prawo wodne,
  7. prowadzenia obserwacji ujęcia wody, wykonując raz na pół roku pomiar poziomu statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w studni,
  8. przeprowadzania pomiarów sprawdzających wydajność studni w czasie jej ciągłej kilkugodzinnej eksploatacji, z częstotliwością raz na pięć lat,
  9. założenia rejestru i dokumentowanie wyników pomiaru zwierciadła i wydajności studni,
  10. bezzwłocznego usuwania awarii urządzeń wodnych do poboru wody oraz urządzenia do pomiaru ilości pobranej wody (wodomierza),
  11. zgłoszenia posiadania urządzenia wodnego tj. studni głębinowej w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do jego użytkowania do Zarządu Zlewni w Radomiu w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust.3 i ust.4 ww. ustawy Prawo wodne,
  12. Ponoszenia odpowiedzialności za wszystkie szkody powstałe w wyniku zrzutu wód przelewowych i spustowych ze zbiorników wyrównawczych lub z zaworów bezpieczeństwa do jaru.

**III. Pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych i odprowadzanie do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych udziela się na okres 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**

**VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

### **Uzasadnienie**

Pani Joanna Bruczyńska pełnomocnik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Starachowicach przy ul. Iglastej 5, wystąpiła z wnioskiem z dnia 11 czerwca 2018r., ostatecznie uzupełnionym w dniu 16 lipca 2018r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wydania pozwolenia na pobór wody podziemnej z ujęcia w Wielkiej Wsi, składającego się z jednej studni wierconej oraz na odprowadzanie do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych (w sytuacjach awaryjnych).

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny – opracowany przez Panią Joannę Bruczyńską, w czerwcu 2018r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- dokumentację hydrogeologiczną z sierpnia 1987r.,
- potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 434 zł oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo
- pełnomocnictwo Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach dla Pani Joanny Bruczyńskiej.

Z załączonego operatu wodnoprawnego wynika że stacja wodociągowa wraz z przedmiotowym ujęciem zlokalizowana jest w m. Wielka Wieś, gm. Wąchock, powiat starachowicki na działkach o nr ew. : 364/1, 364/2, 366/1, 368/1, 370/1, będących własnością Gminy Wąchock. Wylot do odprowadzania wód pobranych i niewykorzystanych znajduje się przy ogrodzeniu od strony północnej



terenu ujęcia na działce 364/6. Ujęcie wód podziemnych składa się z jednej studni wierconej, ujmującej wody z utworów triasu dolnego – pstrego piaskowca, posiadającej zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kat. „B” do wysokości  $Q = 84,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 6,0$  decyzją z dnia 12 grudnia 1987r. znak: OS.II.8530/108/87 wydaną przez Urząd Wojewódzki w Kielcach. Pobór wody odbywa się za pomocą pompy głębinowej typu G 80 IV A z silnikiem o mocy 18 kW i wydajności  $Q = 42,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy wysokości podnoszenia  $HP=64$  m słupa wody. Wydajność pompy została przydławiona do wartości  $Q = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$  w celu zmniejszenia mętności wody. Pompę zainstalowano na głębokości 52,0 m ppt.

Ujęcie wód podziemnych w Wielkiej Wsi znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych JCWP nr RW2000823439 i podziemnych JCWPd PLGW2000102. Oddziaływanie zamierzonego korzystania z wód nie powinno negatywnie wpływać na wody powierzchniowe i podziemne. Prawidłowa eksploatacja ujęcia z ustaloną wydajnością eksploatacyjną nie spowoduje ujemnych skutków dla środowiska. Pobierana woda będzie służyć zaopatrzeniu w wodę do picia mieszkańców Gminy Wąchock (Wielka Wieś – Węglów).

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód wynika z art. 35 ust. 3 pkt 1) i art. 389 pkt 1) ww. ustawy Prawo wodne. W złożonym wniosku i załączonym do niego operacie wodnoprawnym pobór wód podziemnych określony został jako szczególne korzystanie z wód. Ponieważ jednak pobór wód podziemnych wymieniony jest tylko w art. 35 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne, sprawa wydania pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie rozpatrywana była w trybie przepisów dotyczących usług wodnych.

Uznając złożone dokumenty za kompletne zawiadomieniem z dnia 18 lipca 2018r. znak WA.ZUZ.4.421.1.24.2018.MG strony postępowania poinformowane zostały o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji udzielającej przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych. Z uwagi na złożony wystarczający materiał dowodowy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami przepisów cytowanej ustawy – Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania podana została do publicznej wiadomości. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone było na tablicy ogłoszeń w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Radomiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W toku prowadzonego postępowania strony nie wniósł żadnych uwag i wniosków. Wydanie pozwoleń wodnoprawnych nie narusza wymogów określonych w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne. Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych w decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

DYREKTOR  
  
Ryszard Włobna

Otrzymują:

1. Pani Joanna Bruczyńska pełnomocnik PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach  
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice
3. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach ul. Złota 6, 27-200 Starachowice

Do wiadomości:

1. PGW WP Nadzór Wodny Starachowice
2. Dział Opłat ZUO
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie  
Delegatura w Radomiu, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom *(decyzja ostateczna)*

*Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opłatę w wysokości 434,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery zł) na podstawie art. 398 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), Data wpłaty 07.06.2018r. i 16.07.2018r. na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.*